



Eon

Een compacte scootmobiel van Vermeiren, ontwikkeld en gebouwd in Europa. Met een actieradius van 37 km, LED-verlichting en een verstelbare zitpositie voor uw dagelijkse ritten.

In het kort

compact op pad met de Eon

Gebouwd door Vermeiren

Vermeiren ontwikkelt en bouwt zijn scootmobielen in eigen Europese fabrieken. Bij de Eon zijn de stuurkolom, de verstelbare stoel en de verlichting afgestemd op comfortabel dagelijks gebruik.

Zichtbaar onderweg

De SBS LED-verlichting, richtingaanwijzers en anti-kantelbeveiliging zijn opgenomen in het ontwerp. SBS staat voor See and Be Seen: zien en gezien worden.

In cijfers

Max. snelheid	10 km/u
Actieradius	37 km*
Gebruikersgewicht	140 kg
Totale breedte	565 mm
Gewicht	89 kg
Garantie	2 jaar

* Volgens Europese normen berekend. Snelheid en bereik kunnen circa 15% afwijken. Alle maten staan op pagina 5.



Ontwerp

de bediening en zitpositie in beeld



Bediening met batterij-indicator



LED-verlichting vooraan



Spatborden bij de wielen



Anti-kantelbeveiliging

De armleuningen zijn verstelbaar en de rugleuning kan worden neergeklapt. De Eon heeft daarnaast een rij-/vrijloopmodus en LED-richtingaanwijzers.

Kleuren en opties

stem de Eon af op uw voorkeur

Zes kleuren

De brochure toont Arctic Green, Cool Grey, Matt Gold, Burgundy Red, Pearl Orange en Olive Green. Beschikbaarheid en uitvoering kunnen per land verschillen.

Standaard in Nederland

Spiegels aan beide zijden en een afneembare voormand zijn inbegrepen.

Extra keuzes

- ✓ Wieldoppen in bijpassende kleur
- ✓ Lijnprofiel- of blokprofielbanden
- ✓ Opbergkoffer achteraan
- ✓ Krukkenhouder en beschermhoes voor opslag



Opbergkoffer



Krukkenhouder



Beschermhoes

Vraag bij uw dealer welke opties met uw Eon-uitvoering te combineren zijn. Bepaalde functies zijn optioneel.

Specificaties

maten en prestaties op een rij

AFMETINGEN

Totale breedte	565 mm
Totale lengte	1170 mm
Totale hoogte	1050–1100 mm
Hoogte dichtgevouwen	900 mm
Zithoogte	460–520 mm
Zitbreedte	470 mm
Zitdiepte	420 mm
Rughoogte	480 mm
Hoogte voetplaat	140 mm
Grondspeling	80 mm
Draaicirkel	2700 mm

TECHNIEK EN PRESTATIES

Batterijen	50 Ah (C20), 12V DC, lekvrije AGM-batterijen
Beschermingsgraad	IPX4
Motoren	320 W
Snelheid*	10 km/u
Actieradius*	37 km
Gewicht	89 kg
Gebruikersgewicht	140 kg

* Actieradius berekend volgens Europese normen. Snelheid en bereik kunnen circa 15% afwijken. Toegestane afwijkingen: 15 mm, 1,5 kg en 1,5°. Technische wijzigingen voorbehouden; beelden zijn illustratief en bepaalde functies zijn optioneel.



Kom vrijblijvend proberen

Probeer de Eon rustig uit in onze showroom in Ede. Onze adviseurs denken met u mee. De koffie staat klaar.

Maak een afspraak via

zorgtotaalwinkel.nl/showroom

Adres

Zorg Totaal Winkel BV
Frankeneng 14, 6716 AA Ede
0318-241001 · info@zorgtotaalwinkel.nl

Openingstijden

Di t/m vr	10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag	op afspraak
Zo en ma	gesloten

Productinformatie: Vermeiren, Eon booklet PL 2026-08 v1.0; Nederlandse uitvoering volgens Vermeiren bestelformulier NL 2026. Zorg Totaal is officieel dealer van Vermeiren. Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. © Zorg Totaal Winkel BV